

# Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

| Avsender/dato |                                         | Innspill/merknad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kommentar til innspill                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktuelt for reguleringsplan                                    | Aktuell for planprogram                                        |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | Statens vegvesen, 22.04.2022            | Statens vegvesen har ingen merknader utover det som ble gitt av innspill til melding om planoppstart. Det forventes at trafikkanalysen og evt. Tiltak basert på denne analysen følger med planforslaget når det blir sendt på høring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Merknaden tas til orientering                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                              | X                                                              |
| 2             | Narvik Vann, 27.04.2022                 | Narvik Vann forutsetter at planbestemmelser og retningslinjer som gjelder vann, avløp og overvann i kommuneplanens arealdel følges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Merknaden tas til etterretning                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                              | X                                                              |
| 3             | Statsforvalteren i Nordland, 28.04.2022 | <p>Statsforvalterens innspill peker på</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utbyggingsmønster med effektiv arealutnyttelse</li> <li>2. Lokalisering av landbasert prosessindustri bør i så langt mulig lokaliseres til områder med eksisterende infrastruktur, kraftoverskudd, nettkapasitet, veier, jernbane, havner, mv.</li> <li>3. Til reinbeiter - De samlede virkningene av planer og tiltak innenfor aktuelle reinbeitedistrikt skal vurderes</li> <li>4. De reindriftsmessige konsekvensene av inngrep må vurderes.</li> <li>5. Mht. konsultasjonsplikten har ikke Sametinget konsultasjonsrett i saker hvor de har innsigelsesmyndighet, men berørte reinbeitedistrikt vil kunne ha konsultasjonsrett i disse sakene. Konsultasjonsplikten i reguleringsplansaker påhviler kommunen</li> <li>6. Det må vurderes om friluftskartleggingen er god nok og tilstrekkelig detaljert</li> <li>7. Det bør vurderes å innhente ytterligere kunnskap mht. naturmangfold ut over de registreringene som er gjort på slutten av 90-tallet, 2004 og 2009</li> <li>8. Kommunen skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen med hensynsone, jf. §§ 11-8 og 12-6</li> <li>9. Batterifabrikken vil trolig falle inn under storulykkeforskriften. Det gjennomføres ROS-analyser som skal vise alle risiko- og sårbarhets forhold</li> </ol> | <p>1.-2. Innspillene tas til etterretning</p> <p>3.-5. Innspillene tas til etterretning</p> <p>6.-7. Innspillene tas til etterretning</p> <p>8. Innspillet tas til etterretning</p> <p>9. Innspillet tas til etterretning</p> <p>10. Innspillet tas til etterretning</p> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> |

# Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

|   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |        |   |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|   |                                                                   | 10. Byggeteknisk forskrift (TEK17) absolutte sikkerhetskrav til byggverk hvor konsekvensen av en flom og skred er særlig stor, ikke skal plasseres i flom- og skredutsatt område                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |   |
| 4 | Fiskeridirektoratet, 06.05.2022                                   | Fiskeridirektoratet ber om at det av konsekvensutredningen som skal gjennomføres fremgår tydelig hva som vurderes som konsekvenser og påvirkning av sjøområdene i henholdsvis anleggsfasen og i drifts-/produksjonsfasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Merknaden tas til etterretning                                         | X      | X |
| 5 | Direktoratet for mineralforvaltning, 09.05.2022                   | Direktoratet uttaler at planprogrammet ivaretar direktoratets innspill på en tilstrekkelig måte, og tar til etterretning at planens påvirkning på forekomsten skal utredes. Det bør komme tydelig frem hvordan planen båndlegger forekomsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Merknaden tas til etterretning                                         | X      |   |
| 6 | Bane NOR, 11.05.2022                                              | Bane NOR har ingen merknader til forslaget til planprogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Merknaden tas til orientering                                          |        |   |
| 7 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 13.05.2022 | Hvorvidt en virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften avhenger av hvilke typer kjemikalier som håndteres i virksomheten og mengder av disse. For en eventuell batterifabrikk vil det være avhengig av den prosess som blir valgt og tilhørende kjemikalier. Det vil være virksomheten som skal etablere et slikt anlegg som må klargjøre dette, men i en tidlig fase av planarbeidet kan man gjøre forutsetninger eller antakelser knyttet til at virksomheten vil kunne bli omfattet av storulykkeforskriften. Det vil i så fall kreve at det gjøres nødvendige vurderinger i ROS-analysen til planen om hvordan storulykkerisiko kan ivareta i reguleringen, f.eks. hensynssoner for å ivareta sikkerheten til omgivelsene. | Merknaden tas til etterretning                                         | X      | X |
| 8 | Nordland fylkeskommune, 13.05.2022                                | 1. Fylkeskommunen ber om at det i tidsplan for utarbeidelse av planforslaget settes av tid til gjennomgang av det med fylkeskommunen før det fremlegges for politisk behandling og offentlig ettersyn.<br>2. Til alternativvurdering:<br>Forskrift om konsekvensutredninger § 19 viser til at relevante og realistiske alternativer skal utredes gjennom konsekvensutredningen. Planprogrammet burde brukes til å synliggjøre de realistiske og relevante alternativene, og valget om lokalisering bør foretas etter at de ulike                                                                                                                                                                                                    | 1. Merknaden tas til orientering.<br>2. Merknaden tas til etterretning | X<br>X | X |

# Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|    |                                            | alternativene har vært ute på høring. Også 0-alternativet skal beskrives, dvs. hvordan miljøet antas å utvikle seg dersom planen eller tiltaket ikke gjennomføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |
| 9  | Mattilsynet, 16.05.2022                    | Mattilsynet gjør oppmerksom på hvis løsningen på tilstrekkelig mengde vann av drikkevannskvalitet er et nytt vannverk, skal et nytt vannverk plan godkjennes. Dvs. at det skal søkes Mattilsynet om godkjenning av etablerings- og driftsplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Merknaden tas til etterretning                                                                                                                                                                                                               | X                   |                     |
| 10 | Kystverket, 16.05.2022                     | Kystverket anfører at det ikke fremgår klart av planprogrammet at det skal etableres en sjøtransportløsning knyttet til industriområdet, eller om transporten til og fra skal knyttes til andre løsninger.<br>Kystverket vil på denne bakgrunn komme tilbake til temaet når det er mere avklart hvilken måte transporten skal løses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Det er ikke planer om å etablere en sjøtransportløsning knyttet til industriområdet. Sjøtransportløsninger forutsettes å skje fra Narvikterminalen på Fagernes.<br><br>Merknaden tas til orientering.                                        | X                   |                     |
| 11 | Ola Øvergaard og Per Øvergaard, 15.05.2022 | Som eiere av Tyttebærvik 35, gnr. 29/bnr. 37:<br>Det henvises innledningsvis til <ul style="list-style-type: none"> <li>Statsforvalterens tidligere uttalelser mht. støy og støyende anlegg, trafikkgenerende virksomhet</li> <li>Statens vegvesens tidligere uttalelse at atkomst til batterifabrikken må skje vi eksisterende atkomst – som 2-felts vei med separat gang-/sykkelvei.</li> </ul> På bakgrunn av ovennevnte ber eierne av ovennevnte eiendom om at det utredes en alternativ atkomst til batterifabrikken slik at nåværende atkomst til skytebanen saneres.<br>Eierne har vanskelig å se for seg at nødvendige avbøtende tiltak vil ha særlig effekt. | Det vises til kommentaren til merknad om planvarsel. Statens vegvesen opprettholder sitt absolutte krav til atkomsttrasé til næringsområdet og utforming av atkomsten.<br><br>Merknaden tas til orientering                                  | X                   |                     |
| 12 | Gielas reinbeite-distrikt, 16.05.2022      | Reinbeitedistriktet har tre krav i forhold til forslag til planprogram:<br>1. I tillegg til ordinær konsekvensutredning utføres en egen tilleggsutredning om reindrift av noen med tradisjonell reindriftssamisk kunnskap. Dette for å sikre kunnskap om reinens bruk av området, beiteforhold i ulike tider rein beiter i området og bruksverdien for området spesifikt for rein. For at disse problemstillingene skal kunne belyses på en tilfredsstillende måte for reinbeitedistriktet krever det at en                                                                                                                                                           | 1. Kravet mht. tilleggsutredning tas til etterretning<br>2. Kravet om at alle utredninger blir gjort i kumulativ perspektiv tas til etterretning<br>3. Kravet om at det gjennomføres en reindrifsfaglig kostnadsanalyse tas til etterretning | X<br><br>X<br><br>X | X<br><br>X<br><br>X |

# Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                            | <p>grundigere analyse blir gjort av noen med spesifikk tradisjonell reindriftssamisk kunnskap og kjennskap til terminologi som beskriver beiteforhold og generelle forhold for rein.</p> <p>2. Gielas reinbeitedistrikt ber om at alle utredninger blir gjort i kumulativ perspektiv. Dette er i tråd med FN SP artikkel 27. Inngrepet skal ikke kun ses som et enkelt inngrep, men i et større perspektiv med andre tidligere og planlagte inngrep i reinbeiteområdet både lokalt og regionalt.</p> <p>3. Gielas reinbeitedistrikt ber om at det gjennomføres en reindriftsfaglig kostnadsanalyse. Dette mener distriktet er nødvendig for å belyse de økonomiske konsekvensene av de negative konsekvensene av inngrepet i distriktets vinterbeiteområde vil koste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
| 13 | Eivind Gaarden, 16.05.2022 | <p>1. Det påpekes at det er andre alternative områder i Narvik kommune hvor en slik batteripark kan bygges, hvor landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsinteresser ikke blir påvirket på denne måte</p> <p>2. Grunneier hevder at eiendommen er en fritidseiendom der hele familien utnytter alle Hergots muligheter. Det hevdes videre at det under planleggingen av Hergot Energipark er utredet muligheter for å bygge en industrikai på Langstranda noe som bør unngås for enhver pris.</p> <p>3. Dyreliv – Grunneier viser til at han årlig har registrert elg med kalver, rev og rein i området.</p> <p>4. Det hevdes at det er brukt flere hundre tusen kroner på etablering av privat brønn for vanntilgang til hyttene i området. Det gis uttrykk for bekymring knyttet til om grunnvannet vil bli forurenset som følge av utbygging av næringsområdet. Det gis også uttrykk for bekymring knyttet til trafikkstøy, lyd- og lysforurensninger. Det pekes videre på Hergotmyrene og konsekvenser av en utbygging mht. utslipp av store mengder CO<sub>2</sub>. Likeledes pekes det på at myr fanger opp store mengder vann som hindrer store mengder vann å skape grunnproblemer i de lavereliggende områder.</p> | <p>1. Det er gjennomført en alternativ utredningen vurdering mht. lokalisering av en batterifabrikk der også miljøhensyn er vurdert.</p> <p>Merknaden tas til etterretning.</p> <p>2. Fritidsmulighetene er vurdert av kommunen og Miljødirektoratet. I tillegg vil disse forhold utredes også under konsekvens- sett i lys av utviklingen de siste 15 siden disse forhold ble vurdert forrige gang. Verken tiltakshaver eller utreder har tatt initiativ til planlegging av en industrikai i planområdet.</p> <p>Merknaden tas til orientering.</p> <p>3. Dyreliv – merknaden tas til orientering.</p> <p>4. Under den planlegging som er i gang legges storulykkeforskriften til grunn selv om vi ikke vet om storulykkeforskriften vil gjelde for etableringen.</p> | X | X |
|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X | X |
|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X | X |

# Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Det gjøres i denne forbindelse også geotekniske undersøkelser av breelavsetningens mektighet, mulig kvikkleire i strandsonen, fare for flom- og flomskred, fjell- og snøskred, miljøundersøkelse av myr og undersøkelse av myrenes tykkelse på torvlag – fører til at man kan beregne karbonlager.</p> <p>Merknaden tas til etterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
| 14 | Forum for natur og friluftsliv Nordland 16.05.2022, mottatt 18.05.2022 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FnF Nordland) mener lokaliseringen av tiltaket er feil av hensyn til naturmangfold og friluftsliv. Området er viktig for friluftslivet.</li> <li>2. Det foreligger få detaljer om plassering av infrastruktur mv. som FnF Nordland kan forholde seg til. Behovet for kunnskapsinnhenting er derfor betydelig. FnF Nordland har forventninger om at lovverket følges, og at det gjøres grundige utredninger og vurderinger.</li> <li>3. Det er svært viktig at en bred medvirkning legges til grunn for planprosessen. Det oppfordres å ta kontakt med FnF Nordlands tilsluttede organisasjoner, som f.eks. Naturvernforbundet, BirdLife, Midtre Hålogaland Friluftsråd og Norges Jeger- og Fiskerforbund.</li> <li>4. Myr- og våtmarkssystemer gir opphav til et rikt naturmangfold og må utredes på en god måte.</li> <li>5. Støv, støy og luftforurensning skal også utredes. Her må også lysbruk/lysforurensning også bli et utredningstema fordi det påvirker dyreliv, friluftsliv og folkehelsen.</li> <li>6. Utredningsplikten omfatter også å redegjøre for påvirkningen av tiltaket på vannforekomsten og miljømål. Det er også et interessant spørsmål hvordan utslipp av kjøle- og prosessvann vil påvirke marine naturtyper og det biologiske mangfoldet i Rombaken.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Området vil bli konsekvensutredet mht. også naturmangfold og friluftsliv, særlig ut fra utviklingen som har skjedd de siste 15 år etter at friluftslivet i området sist var registrert.</li> <li>2. Planområdet som ligger til grunn for planoppstart er stort og langt større enn det som detalj-reguleringsplanen forventes å omfatte. Dette er gjort bevisst for å få oversikt over områder og aktiviteter som kan tenkes å influere på etableringen, samtidig som dette gir muligheter for alternative løsninger. Dette har på bakgrunn av innspill ført til at et mulig næringsområde er allerede trukket sørover vekk fra Storelva-området med mye naturmangfold, beite, friluftsliv (Hergotheia), mm. Det er allerede bestemt at storulykkeforskriften skal legges til grunn for utredning av aktuelle farer, selv om vi ikke vet om en etablering vil berøres av forskriften.</li> </ol> | <p>X</p> <p>X</p> | <p>X</p> <p>X</p> |

## Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Merknaden tas til etterretning.</p> <p>3. Ut fra mange års erfaring vet vi at tidlig involvering med fokus på de ressurser et planområde har for de som lever i og bruker området, har stor betydning for innvirkning på planprosessen. Dette er bakgrunnen for utsendelse av varsel om planoppstart med invitasjon til å komme med innspill/merknader som grunnlag for utarbeidelse av forslag til planprogram.</p> <p>Stor deltakelse i de orienterende streaming møtene, mange innspill og merknader vitner om stor deltakelse.</p> <p>Henvendelsen til FnF Nordland skjedde nettopp for å nå også alle tilsluttede organisasjoner.</p> <p>Merknaden tas til etterretning.</p> <p>4. Det vil bli gjennomført miljøundersøkelser, måling av tykkelsen på torvlag og dybde i myrene. Torvlaget vil kunne gi grunnlag for beregning av karbonlager.</p> <p>Merknaden tas til etterretning.</p> <p>5. Støv, støy og luftforurensning samt lysbruk/lysforurensning vil bli utredet.</p> <p>Merknaden tas til etterretning.</p> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Oppdrag: Hergot Energipark – Utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Innspill/merknader mottatt fra myndigheter med innsigelseskompetanse og grunneiere, lag og foreninger samt privatpersoner etter høring av forslag til planprogram, frist 16.05.2022

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>6. Det er allerede satt i gang et ett-årig resipientovervåkningsprogram som ikke bare registrer tilstanden i dag i Rombaken, men som også vil danne grunnlag for overvåkning av tilstanden i Rombaken etter at tiltak er satt i gang.<br/>Utredningsplikten gjelder også påvirkning av tiltaket på vannmiljøet på land.</p> <p>Merknaden tas til etterretning.</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|