

NORCONSULT NORGE AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Vår dato: 17.12.2024

Vår ref.: 202422637-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 2024

Saksbehandler: Anita Andreassen/

22959612/anan@nve.no

NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Djupvik vannverk - Narvik kommune

Vi viser til varsel om oppstart datert 12.12.2024.

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart til reguleringsplaner. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har størst behov.

NVEs generelle veiledning

NVEs [kartbaserte veileder for reguleringsplan](#) er en veileder som leder dere gjennom alle våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

Vi anbefaler også at dere bruker våre nettsider for arealplanlegging. Her er informasjon og veiledning lagt opp etter plannivå, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>

På NVEs nettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på [NVEs kartløsninger](#).



Meld inn faresoner

NVE ønsker tilgang til alle flom- og skredfareutredninger, både rapporter og eventuelle kartlagte faresoner. Informasjon som NVE får inn, vil bli brukt til å oppdatere farekartene i NVE Atlas og det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Kommunen kan bidra til dette ved selv å melde inn, eller å oppfordre forslagsstiller til å melde inn naturfareutredninger til NVE via Altinn. Vi oppfordrer også til å melde inn grunnundersøkelser til NADAG. Mer informasjon finnes her: [Innmelding av farekartlegging - NVE](#).

NVE sin oppfølging av planarbeidet

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#).

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til NVE.

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Anita Andreassen
Senioringeniør

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

NORCONSULT NORGE AS

Kopimottakere:

Narvik kommune



Statens vegvesen

Norconsult AS – Narvik
Teknologiveien 10
8512 NARVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Helge Mosand Haakonsen /
48863360

Vår referanse:
24/340626–2

Deres referanse:
Jul Johan Riddervold

Vår dato:
18.12.2024

Ingen merknader – planoppstart av detaljregulering for Djuvik vannverk – Narvik kommune

Vi viser til varsel 12.12.24 om planoppstart av detaljregulering for Djuvik vannverk.

Etter det vi forstår er formålet med reguleringen å sikre nedslagsfeltet til vannverket, og det legges ikke opp til etablering av noe ny bebyggelse eller andre tiltak innenfor planområdet.

Vi har ingen merknader til dette.

Med hilsen

Jan-Åge Karlsen
seksjonsleder

Helge Mosand Haakonsen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31
8012 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturmottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Avsender:
Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre Al
2605 LILLEHAMMER

Norconsult AS - Narvik
Teknologiveien 10
8512 NARVIK



087.548.17

Vedr. 24-340626-2 - Ingen merknader - planoppstart av detaljregulering for Djuvik vannverk - Narvik kommune

Innbyggere kan motta post digitalt fra Statens vegvesen. For å motta post digitalt må du opprette digital postkasse hos eBoks eller Digipost. Dette kan du gjøre på www.norge.no

Virksomheter mottar digital post i Altinn

NORCONSULT NORGE AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Deres ref: c083d4578289
Vår ref: 2024/322765
Dato: 06.01.2025

Mattilsynets uttalelse til varsel om planoppstart - Detaljregulering for Djupvik vannverk

Det vises til Deres varsel om oppstart av detaljregulering for Djupvik vannverk, Narvik kommune av 12. desember.
Høringsfrist er satt til 17. januar.

Narvik kommune, Narvik Vann og *Norconsult* gjennomførte oppstartsmøte den 10. oktober 2024, og har oversendt referat fra oppstartsmøte og planinitiativ 2024-09-10 for denne reguleringsplanen.

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for *plantehelse, fiskehelse- og velferd, dyrehelse- og velferd, mat og drikkevann*.

Hensikten med reguleringen er å oppnå tilstrekkelig kildebeskyttelse for Djupvik vannverk ved å etablere et definert nedslagsfelt som tas inn i kommuneplanens arealdel med hensynssone *H110 nedslagsfelt drikkevann*.

Bestemmelser til denne hensynssonen er foreslått til følgende ordlyd: «Det må ikke iverksettes tiltak som kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området».

I planområdet er det også følgende hensynssoner: H310 (ras/skredfare), H370 (høyspenningsanlegg) og H530 (hensyn friluftsliv).

I kommuneplanens arealdel kan kommunene fastsette hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer etter plan- og bygningsloven §§ 11-8 og 11-9, og som videreføres inn i reguleringsplanene.

Til hensynssonene skal det alltid følge med konkrete og tydelige bestemmelser som sier hvilke hensyn som skal ivaretas i forhold til beskyttelse av disse sonene.

Kommunen skal i samarbeidet med vannverkseieren vurdere behov for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder, jf. §§ 12-6 og 12-7 i plan og bygningsloven, jf. Drikkevannsforskriften § 26.

Det vises også til drikkevannsforskriften § 6 farekartlegging og §12 Beskyttelsestiltak.

Mattilsynets innspill til hensynsone H110 og bestemmelser

Djupvik vannverk driftes av Narvik Vann KF og er eid av kommunen.

Drikkevannet som leveres fra dette vannverket gjennomgår først rensing gjennom ozon og deretter gjennom UV-bestråling.

Disse renseprosessene skal kunne redusere/drepe virus, bakterier og parasitter. De vil ikke ha barriere mot kjemiske stoffer.

Det vil da være spesielt viktig å unngå at kilden blir forurensset av disse stoffene, samtidig som det er viktig å beholde kildens egnetet som leverandør av råvann.

Drikkevannskilden beskyttes best gjennom rettskraftige særskilte bestemmelser.

Bestemmelsene skal være *tydelige* på hvilke tiltak og aktiviteter som tillates / ikke tillates i hensynssonen(e).

Alle aktuelle tiltak og aktivitet som vil kunne ha negativ innvirkning på drikkevannskilden må være vurdert og regulert i igjennom disse bestemmelsene.

Vannverkseier og kommunen skal i forkant av disse bestemmelsene ha gjennomført en risikovurdering for å finne fram til de riktige aktiviteter som kan forurense drikkevannet og deretter stoppe disse aktivitetene.

Farer som kan oppstå kan være erosjon, ras, tilføring av kjemiske og mikrobiologiske stoffer.

Da kan det være nødvendig med mer konkrete bestemmelser som omhandler skogsarbeid, motorisert fartøy, organisert aktivitet, bading, energibrønner, graving med videre.

Her skal føre-var-prinsippet veie tungt.

Det er viktig at bestemmelsene som ligger til hensynssonen H110 er konkrete og lette å forstå.

En generell bestemmelse som sier at «Det må ikke iverksettes tiltak som kan ha negativ innvirkning på vannkvaliteten i området» mener vi ikke vil være konkret nok.

Kommunen/vannverket må være mer *tydelig på hvilke tiltak og hvilke aktiviteter* som kan tillates / ikke tillates i hensynssonen(e), og knytte de til hensynssonens bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Mattilsynet har ingen merknader til størrelse eller grenser rundt hensynssonen, men vi mener at bestemmelsene tilknyttet hensynssonen/nedslagsfeltet er for lite spesifikke/konkrete.

Mattilsynet kan i neste omgang gi innsigelser til reguleringsplan/arealplan dersom vi mener drikkevannet ikke er tilfredsstillende ivaretatt.

Med hilsen

Heidi Holmstrøm
seniorinspektør

Lill-Tone Klæboe
avdelingssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk / This document has been electronically approved

NORCONSULT NORGE AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Deres ref.:

Vår ref.:

24/5521 - 2 - SON 25/427

Saksbehandler:

Sigbjørn Normann

Dato:

07.01.2025

Varsel om planoppstart: Detaljregulering for Djupvik vannverk - Merknader fra Veg og park

Vi viser til varsel om planoppstart med innspillfrist 17.1.2025. Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker i Narvik kommune. De vegtekniske vurderingene blir gjort på bakgrunn av normaler gitt i medhold av vegloven.

- KV8910 Djupvikveien er en offentlig kommunal veg.
- KV8920 Forselvveien er en offentlig kommunal veg.

Det er ingen offentlig kommunale veger eller parker i selve planområdet, slik det er vist i planinitiativet. I og med at endelig planområde ikke er avklart velger vi likevel å gi følgende overordnede merknader til planoppstart:

1. OVERORDNEDE MERKNADER

- 1.1. **Vegnormaler.** Veg og park forutsetter at Statens vegvesen sine håndbøker blir lagt til grunn ved planlegging som omfatter veg og trafikkarealer. Vi gjør samtidig oppmerksom på at Narvik kommune, når det gjelder offentlig kommunale veger, kan stille krav som fraviker håndbøkene.
- 1.2. **Offentlig kommunalt vegareal.** Det som er offentlig kommunal veg i henhold til veglovens definisjon, skal i sin helhet være offentlig vegareal, også i nye planer.
- 1.3. **Avkjørsler.** Kjøreatkomster skal utformes på en slik måte at siktforholdene blir ivaretatt, særlig overfor myke trafikanter. Alle kjøreatkomster skal fremgå av plankartet og ha sikttrekant.
- 1.4. **Annen veggrunn.** Formålet er forbeholdt vegeier med hensyn til effektiv drift og vedlikehold, midlertidig snølagring, overvannshåndtering og vegtekniske installasjoner. Det er kun vegeier som har kan utføre tiltak i annen veggrunn og øvrig vegareal, og dette skal fremgå av planbestemmelser og øvrige dokumenter.

1.5. **Vann.** Vi stiller følgende generelle forutsetninger til overvannshåndtering:

- 1.5.1. Overvann skal håndteres lokalt og i tråd med overordnede planer.
- 1.5.2. Vassdrag skal ikke lukkes, men holdes åpne eller gjenåpnes i den grad det er mulig, slik at vannet føres på en god måte frem til resipient.
- 1.5.3. Det skal settes byggegrenser (eller opprettes hensynssoner) langs vassdrag og overvannsanlegg.

Med hilsen Veg og park

Trond Solberg
Enhetsleder

Sigbjørn Normann
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til:

Geir Richard Hansen

Narvik vann KF



SÁMEDIGGE

Sámedigge
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Kárášjohka

+ 47 78 47 40 00
www.samediggi.no
samediggi@samediggi.no

Norconsult Norge AS

DIJÁ SIEV/ DERES REF: BIEJVVE / DATO:
07.01.2025

MIJÁ SIEV / VÅR REF: ÁSSJEGIEHTADALLE// SAKSBEHANDLER:
24/7337-2 Arne Håkon Thomassen

Postboks 626
1303 SANDVIKA

Varsel om planoppstart: Detaljregulering for Djupvik vannverk - Narvik kommune/

Vi viser til deres brev.

Sámediggi – Sametinget uttaler seg her om samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga samt gjeldende reinbeitedistrikt.

Etter vår vurdering er det lite sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sámediggi – Sametinget har derfor ingen kulturmiljøfaglige merknader til planen.

Vi minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten som bør nevnes i reguleringsbestemmelsene under eget punkt:

- Skulle det under anleggsarbeid komme fram spor etter eldre aktivitet i området, må tiltaket umiddelbart stanses. Melding sendes Sámediggi – Sametinget omgående, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegget videreformidles til dem som skal utføre arbeidet.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Det vises til egen uttalelse fra fylkeskommunen.

Varrudagáj / Med vennlig hilsen

Bjørn Berg
seniorráððeaddi/seniorrádgiver

Arne Håkon Thomassen
seniorrádediddje/seniorrádgiver

Dát tjála le elektrávnálattjat dâhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hovedmottaker:

Norconsult Norge AS Postboks 626 1303 SANDVIKA

Kopi til:

Nordland fylkeskommune 8048 BODØ

NORCONSULT NORGE AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Dato: 15.01.2025
Saksref: 202419865-2
Deres ref.: 2024
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss
Telefon:
Mobil: +4790579461
E-post: britt.jorid.borset.foss@banenor.no

Narvik kommune - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Djupvik vannverk, planID 2024002 - Bane NORs uttalelse

Vi viser til brev mottatt 12.12.2024.

I følge oppstartvarselet er formålet med planen å sikre tilstrekkelig kildebeskyttelse for nedslagsfeltet til vannverket, med hensynssoner og bestemmelser. Det skal ikke legges til rette for nye tiltak innenfor planområdet.

Oftobanen går nedstrøms for planområdet. Bekk fra Pumpvatnet krysser under jernbanen. Det forutsettes at planen ikke kan øke faren for flom, erosjon, setninger eller skred for jernbanen. Planen må heller ikke på noen måte medføre restriksjoner som kan hindre eller vanskeliggjøre tiltak for drift, vedlikehold eller utvikling av jernbanen.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
assisterende sjef Planforvaltning
Drift og vedlikehold

Britt Jorid Børset Foss
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
NORCONSULT NORGE AS
Kopi:
NARVIK KOMMUNE

NORCONSULT NORGE AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Deres ref.:
2024002

Deres dato:
12.12.2024

Vår ref.:
24/20709-2
25/931

Vår dato:
17.01.2025

Fylkeskommunens innspill - varsel om planoppstart - detaljregulering for Djupvik vannverk - Narvik kommune

Nordland fylkeskommune viser til varsel om planoppstart, detaljregulering for Djupvik vannverk. Frist for innspill er 17.01.2025.

Formålet med planarbeidet er å sikre tilstrekkelig kildebeskyttelse for nedslagsfeltet i Djupvik vannverk. Det er Norconsult AS som varsler oppstart på vegne av Narvik Vann KF.

Djupvik vannverk er lokalisert på Djupvik, ca. 5 km nord for Narvik, i utkanten av nærings- og industriområde hvor Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) også har sitt hovedkontor og miljøpark for levering av avfall. Djupvik vannverk leverer forbruksvann til dette området. Vannverket forsynes fra elveinntak i elv som har sitt utspring fra Pumpvatnet, som tilføres vann via rør fra Forsneselva. Gjennom planprosessen er hensikten å avgrense nedbørsfeltet, lokalisere farer og potensielle forurensningskilder, samt sikre området med en hensynssone med tilhørende bestemmelser.

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller og kommune har vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning for planarbeidet.

Med bakgrunn i kulturminneloven, vegloven, lov om akvakultur, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen, rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til planarbeidet:

Merknader

Arealpolitikk

Gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025 inneholder klare mål for arealpolitikk i Nordland. Dette inkluderer arealpolitiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling, naturressurser, kulturminner og landskap, næringsutvikling, kystsonen, og klima og klimatilpasning. Disse retningslinjene er uttrykk for vesentlige regionale interesser i arealforvaltningen i Nordland. Se nettsiden www.nfk.no/arealpolitikk.

Nordland fylkeskommune forutsetter at disse retningslinjene legges til grunn for planarbeidet.

Adresse:
Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse:
Prinsensgate 100
Org.nr.:
964 982 953

Telefon:
E-post:
post@nfk.no

Samfunnsutvikling
Plan og analyse
Tim Christian Tomkins-Moseng
Tlf.: 75650310

Kulturminner og kulturmiljø

Nordland fylkeskommune har sjekket nevnte planer mot sine arkiver. Det er ikke kjente, automatisk fredete kulturminner i området. Kunnskapsgrunnlaget for kulturminner og kulturmiljø er dog mangelfullt, i den grad det ikke har vært gjennomført systematiske, kulturminnefaglige registreringer her. De topografiske forholdene tilsier at det er et visst potensial for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner.

I oppstartsvarselet fremgår det at området skal sikres med hensynssone, og at det ikke planlegges nye tiltak i området. Dette er positivt, og det vurderes derfor at ikke er fare for at eventuelle ukjente kulturminner kan bli negativt påvirket eller gå tapt som følge av planen. Det vurderes av denne grunn som unødvendig med kulturminnefaglig befaringsplanområdet.

Siden planen også omfatter vann, har fylkeskommunen oversendt saken til egen marinarkeologisk uttalelse fra Norges arktiske universitetsmuseum. Fylkeskommunen forutsetter at deres uttalelse tas inn i det videre planarbeidet.

Nordland fylkeskommune ved kulturminner og kulturmiljø har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner, og det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

Landskap

Planinitiativet kap. 1.3 sier at «Planinitiativet legger ikke til grunn etablering av ny bebyggelse, anlegg eller andre tiltak». Men sier samtidig at «Planen skal legge til rette for nødvendig vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg». Det foreligger ikke en beskrivelse av hva «...å legge til rette for...» innebærer, fylkeskommunen anbefaler derfor en mer dekkende beskrivelse. Samtidig er fylkeskommunen fornøyd med at kap. 4.1 søker å ivareta landskap og omgivelser.

Reindrift

Området ligger innenfor Skjomen reinbeitedistrikt. Flyttlei går gjennom området, samt beitehage sør for Pumpvatnet. Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på samelovens kap. 4 Konsultasjon, som legger til rette for at konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og Sametinget, eller andre samiske interesser, skal foregå i god tro og med formål om å oppnå enighet. For nærmere orientering vises til [Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold \(sameloven\) - Lovdata](#).

Friluftsliv og folkehelse

Planområdet ligger i det kartlagte friluftslivsområdet Fagernesfjellet-Tøttadalen-Tøttalia ([FK00003442](#) i Miljødirektoratets naturbase), områdeverdi svært viktig, samt Tøttamassivene ([FK00003736](#)) med områdeverdi viktig friluftslivsområde. Brukerfrekvensen er ganske stor av både regionale og nasjonale brukere. Tilgjengeligheten til og bruken av områdene som friluftsliv- og rekreasjonsområder må ivaretas i videre planarbeid.

Planfaglig veiledning

Fylkeskommunen viser til planveiledning på nettsiden [Veiledning, råd og bistand i plansaker - Nordland fylkeskommune \(nfk.no\)](#). Konsulent og kommune oppfordres til å ta kontakt med aktuelle saksbehandlere ved behov.

Med vennlig hilsen

Silje Charlotta Wästlund
faggruppelider plan og analyse

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Tema	Kontakt	Kontaktinformasjon
Kulturminner og kulturmiljø	Stine G. Melsæther	stigro@nfk.no
Friluftsliv og folkehelse	Freddy Pedersen	freped@nfk.no
Plan	Tim Chr. Tomkins-Moseng	timmos@nfk.no

Kopi til

Sametinget	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Statsforvalteren i Nordland	Postboks 1405	8002	BODØ



NORCONSULT NORGE AS

Postboks 626

1303 SANDVIKA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole Christian Skogstad,

Uttalelse - Innspill ved oppstart - Detaljreguleringsplan - Narvik - Djupvik vannverk - PlanID 2024002

Statsforvalteren viser til varsel datert 12.12.24 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Djupvik vannverk.

Hensikten med planarbeidet er å beskytte nedslagsfeltet for Djupvik vannverk i tilstrekkelig grad.

I nasjonale forventninger til kommunal planlegging punkt 71 skal drikkevannskilder «*tas hensyn til og sikres i planlegging, blant annet for å redusere behovet for vannrensing*». Kommunene har ansvar for å sikre husholdningene og næringslivet tilgang på tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. Vannforekomster som benyttes til vannforsyning skal beskyttes mot forurensning. Det må i forbindelse med planarbeidet etter plan- og bygningsloven vurderes både om det foreligger behov for særskilte restriksjoner for å beskytte råvannskilden i Djupvik og vanntilsigsområdet her, samt rekkevidden av ev. restriksjoner. Statsforvalteren registrerer i denne sammenheng at planprosessen har til hensikten å avgrense nedbørsfeltet, lokalisere farer og mulige forurensningskilder, samt sikre området med en hensynssone med tilhørende bestemmelser.

Tøttadalen, herunder området Pumpvatnet, er attraktivt og et mye benyttet friluftslivsområde, og inngår i et større område som er registrert som svært viktig. Funnhytta er i denne sammenheng et populært turmål. Ifølge DNT har hytta ca. 3.200 dagsbesøk i løpet av året. Dette tilsier mye ferdsel spesielt langs Pumpvatnets nordside.

Allmennhetens ferdselsrett i utmark er grunnlaget for alt friluftsliv, og representerer i dag den viktigste av de såkalte allemannsrettighetene. Denne retten er derfor viktig å verne om. Friluftsloven § 19 uttrykker at allemannsretten kan begrenses, og at rettighetene etter friluftsloven må vike for andre bestemmelser som har grunnlag i lov dersom disse ikke lar seg forene. Dersom det i det aktuelle tilfellet er aktuelt å innføre forbud mot former for bruk med hjemmel i plan- og bygningsloven, herunder allmenn ferdsel og opphold, må begrensningene i så fall være begrunnet i konkrete virkninger.



Hjemmel for ferdselsregulerende planbestemmelser finnes i pbl. § 12-7 nr. 1 eller nr. 2. Bruken av bestemmelser til kommuneplanens arealdel er nærmere utdypet i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 224-225:

«Det er en forutsetning at slik regulering ikke skal brukes til å svekke den frie ferdselsrett på land og i vassdrag som allmennheten har etter friluftsløven. Ferdelsregulering og begrensinger kan bare begrunnes der det gjør seg gjeldende særlige vernehensyn, og der disse har større tyngde enn utøvelsen av den frie ferdselsretten i et avgrenset område. Ett eksempel kan være en tidsbegrenset innskrenkning av ferdsel i viktige hekkeområder for fugl eller i viktige kalvingsområder for rein. I sjøområder og i strandsonen skal eventuell ferdselsregulering vurderes ut fra hensyn til friluftsliv, vern eller næringsutøvelse, og den alminnelige ferdsels – og oppholdsrett etter friluftsløven skal ikke undergraves.»

Digitaliserte plankart

Kommuner som har geosynkronisering av plandata med Kartverket må sørge for at også høringsutkast blir gjort tilgjengelige for synkronisering. Kommuner som ikke har geosynkronisering må fortsatt sende høringsutkast av alle plantyper til plannordland@kartverket.no. Planen vil da både bli kvalitetssikret og gjort tilgjengelig gjennom Nordlandsatlas.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Narvik kommune
Mattilsynet - Region Nord
Nordland fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat



Norconsult Norge AS

Vurdering angående kulturminner under vann: Oversendelse av sak for marinarkeologisk vurdering - Oppstart - Detaljregulering - Djupvik vannverk - Narvik kommune

Vi viser til ovennevnte sak oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM) fra Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 13.01.2025 for vurdering angående kulturminner under vann og har derfor ikke klarte å overholde svarfristen på 17.01.2025. Etter kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge nord for Rana kommune.

Planforslaget vil sikre tilstrekkelig kildebeskyttelse for nedslagsfeltet til Djupvik vannverk. Vannverket forsynes fra elveinntak i elv som har sitt utspring fra Pumpvatnet, som tilføres vann via rør fra Forsneselva. UM antar at eventuelle tiltak i vann i forbindelse med planarbeid blir begrenset i omfang og det finnes ingen kjente kulturminner under vann i området. Sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes som liten. UM har derfor ingen merknader til planforslaget.

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over automatisk vernet kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker

—

stephen.wickler@uit.no
77 64 50 81

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune
Narvik kommune

