

# KONSEKVENsutredning og Risiko og Sårbarhetsanalyse , Park, Beisfjord


## 1. Innledning

Denne konsekvensutredningen og ROS analysen er gjennomført av Narvik kommune. Metodikk og oppsett følger samme standard og metode som levert fra Rambøll. Dette beskrives derfor ikke her. Det er ikke gjennomført befaring av området.

## 2. Konsekvensutredning

### 2.1 Beisfjord park

| <b>Gnr/bnr</b>              | 44/433, 44/284                                      |
|-----------------------------|---|
| <b>Gjeldende planstatus</b> | Området skal reguleres etter plan- og bygningsloven |
| <b>Foreslått planstatus</b> | park  |
| <b>Areal (daa)</b>          | 19,2  |
| <b>Forslagsstiller</b>      | Narvik kommune                                      |

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <p><b>Beskrivelse:</b></p> <p>Ønske om å opprette park i forbindelse med minnelund for russiske og jugoslaviske minnelund. Området har vært en idrettsplass, men brukes nå midlertidig som lagerplass på deler av området.</p> |                                   |   |
| <b>Utredningstema</b>  | <b>Konsekvens</b><br>Verdi/omfang | <b>Merknad</b>   |
| <b>Landskap og kulturlandskap</b>  |                                   | Opprettholdes og en fremtidig tilbakeføring som grønnstruktur vil ha en positiv konsekvens.  |
| <b>Kulturminner og kulturmiljø</b>   |                                   | Området har minnelund for jugoslaviske og russiske fanger fra andre verdens krig. En park som undersøtte disse kulturminnene vil ha en positiv konsekvens. |
| <b>Naturmangfold</b>   |                                   | Det foreligger ingen registrerte data for området.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Friluftsliv, barn og unges interesser, folkehelse</b>                 |  | <p>Det er ikke registrert barnetråkk i området. Det er etablert ny fotballbane på idrettsbanen, og dermed er ikke denne i bruk lenger. Park vil ha en positiv konsekvens for folkehelse og friluftsjnteresser.</p> <p>Området er registrert som kartlagt friluftsområdet i naturbase.no og en park vil være i tråd med dette.</p> |
| <b>Landbruk</b>  |  | Ingen konsekvens  |
| <b>Samisk natur- og kulturgrunnlag, herunder reindrift</b>               |  | Ingen konsekvens  |
| <b>Næringsliv og sysselsetting</b>                                       |  | Positiv konsekvens for turisme og reiseliv.   |
| <b>Trafikkforhold</b>  |  | Adkomst til området kan være problematisk.  |
| <b>Støy og forurensning</b>  |  | Ingen konsekvens  |
| <b>Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur</b>                       |  | Ingen konsekvens  |
| <b>Kommunale tjenester og annen infrastruktur (sosial infrastruktur)</b> |  | Teknisk infrastruktur: ingen konsekvens   |
|  |  | Sosial infrastruktur: Ingen konsekvens  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tettstedsutvikling</b>  |  | Positiv konsekvens i forbindelse med reiseliv og turisme |
| <b>Samfunnssikkerhet, ROS</b>  |  | Ingen konsekvenser                                       |
| <b>Samlet vurdering og konklusjon</b>  |  |  |
| <p><u>Samlet vurdering:</u></p> <p>Forslåtte området kan avsettes til park. Det er ingen negative konsekvenser ved tiltaket. Det er en middels negativ konsekvens med at området har dårlig adkomst. Det vil la seg løse ved etablering av tiltaket.</p> <p><u>Konklusjon:</u></p> <p>Området kan anbefales avsatt til park. Området avsettes som park i planbeskrivelsen. Det er knyttet egne bestemmelser til området.</p> |  |  |

### 3. ROS-ANALYSE

#### Park, Beisfjord

| Områdenavn | 1. Snøskred | 2. Steinsprang | 3. Jord- og leirskred | 4. Kvikkleire/ byggegrunn | 5. Flom/ isgang | 6. Stormflo/havnivå | 7. Overvannsflom | 8. Radon | 9. Ekstremvær | 10. Sårbare naturverdier | 11. Kulturminner | 12. Brann | 13. Eksplosjonsfare | 14. Luftforurensning | 15. Forurensning i vann/sjø | 16. Forurensning i grunn | 17. Avrenning-/utslippsfare | 18. Strålefare | 19. Støy | 20. trafiksikkerhet | 21. Sivilberedskap | 22. Kraft- og vannforsyning | Vurdering  |
|------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Beisfjord  |             |                |                       |                           |                 |                     |                  |          |               |                          |                  |           |                     |                      |                             |                          |                             |                |          |                     |                    |                             | Samlet vurdert er ROSanalysen for tiltaket positivt. |

